

Provincia di CREMONA

Regione LOMBARDIA

Comune di TRESORE CREMASCO

**PROGETTO PRELIMINARE
PISTA CICLOPEDONALE
TRESORE CREMASCO-QUINTANO**

RELAZIONE TECNICA - QUADRO ECONOMICO

Crema, 12.12.2014

IL PROGETTISTA

**Dott. Ing. ADRIANO NICHETTI
STUDIO DI INGEGNERIA**

26013 CREMA (CR) Via C. Urbino, 11 tel. 037386098 - fax 0373250201

c.f. NCHDRN56T07B650F - P. IVA 00967310194

e-mail: studio@ingnichetti.it

Dott. Ing. ADRIANO NICHETTI

STUDIO DI INGEGNERIA

26013 CREMA (CR) Via C. Urbino, 11 – tel: 0373/86098

P.IVA: 00967310194 – C.F.: NCHDRN56T07B650F

e-mail: studio@ingnichetti.it

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROGETTO PRELIMINARE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRESORE CREMASCO – QUINTANO

RELAZIONE TECNICA

L'Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche ecologiche legate alla mobilità, ha commissionato uno studio per individuare la fattibilità di realizzazione di un sistema di piste ciclopedonali che, interessando l'abitato di Trescore Cremasco, risolvessero i problemi di collegamento tra il paese, i centri di utilizzo e i comuni limitrofi.

Visto che il Comune di Trescore Cremasco è già collegato a Crema, attraverso il Comune di Cremona.

Visto che il Comune di Quintano ha già realizzato una pista ciclopedonale verso il Comune di Trescore Cremasco fino alla Chiesetta di S. Ippolito.

Il Comune di Pieranica ha già realizzato un collegamento ciclopedonale fino al confine con il Comune di Quintano.

Questa nuova viabilità interesserà il nord cremasco e lo collegherà con Crema.

Uno di questi stralci riguarda il collegamento tra Trescore Cremasco e Quintano.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

La pista ciclabile studiata ha come obiettivo primario quello di collegare l'abitato di Trescore Cremasco, con il Comune di Quintano.

Il tracciato si sviluppa parallelamente alla S.P. n. 2.

Dimensioni: la lunghezza della pista ciclabile è di circa 610 m. con una larghezza di m. 2,50, in modo da garantire un'agevole percorribilità in entrambi i sensi di marcia.

Materiali: il materiale previsto per la pavimentazione è l'asfalto, specificatamente uno strato di binder spessore cm. 6, in grado di sostenere il traffico ciclabile interessante il percorso, ma dai costi contenuti, sia in fase di esecuzione che di manutenzione.

La pista ciclopedonale si sviluppa interamente in aree di proprietà di privati ed è posta ad una distanza dalla corsia di marcia di circa 8,00 ml. Tale fascia separatrice, contiene la banchina stradale, la Roggia Fontanile e una zona verde di 1,50 ml.

E' inoltre prevista la realizzazione di 2 ponticelli per il sovrappasso dei coli esistenti.

L'intervento riveste estrema importanza, non solo per il Comune di Trescore Cremasco ed i suoi abitanti, che la utilizzerebbero per recarsi al comune di Quintano e viceversa, ma anche per il collegamento futuro tra Vailate e Crema.

Trescore Cremasco, 12.12.2014

Il Tecnico

Ing. Adriano Nichetti

